



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Magasság	15 - 20 m
Szélesség	8-12m
Korona	wide ovoid to round, half-open crown
Kéreg és ágak	at a mature age deeply furrowed
Leaf	odd-pinnate, 9 - 13 leaflets, deep green, 15 - 25 cm, feathered leaf
Őszi színek	narancs, piros, lila
Virágok	inconspicuous yellow green, in small panicles, April
Gyümölcsök	none, fruitless cultivar
Tüskés/tövisek	egyk sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	not too rich in connection with growth rate
Talajnedvesség	Száraz talajon használható, Nedves talajon használható
Ültetési hely követelményei	Elviseli a szilárd útburkolatot
télállóság	6a (-23,3 és -20,6 °C)
Szélellenállóság	poor in the case of a rapid growth
Egyéb türöképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), útsónak ellenáll
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	Australia, 1920
Szinonimák	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Healthy, but not strongly growing selection with a slightly irregular crown. F. angustifolia 'Flame' and 'Wollastonii' are identical to 'Raywood' and can be considered to be synonyms. The main branch grows straight and the structural branches grow diagonally upwards. The bark is grey and at a mature age deeply furrowed, twigs turn from olive green to grey green. 'Raywood' has a closed crown when young, mature trees become half open. The shiny, deep-green leaf consists of 9 - 13 narrow leaflets. These are circa 5 - 10 cm long. In autumn the leaf turns aurantiaceous to deep purple red. In warmer soils and in a hot autumn the autumn colour is much more intense. After the inconspicuous bloom there are no fruits. In fertile soils the growth is often more rapid than in poor soils. Breakage of the branches can be the consequence.