



Koelreuteria paniculata

'September'



Magasság	7 - 17 m
Szélesség	7-15m
Korona	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown
Kéreg és ágak	grey-brown, slightly grooved
Leaf	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
Őszi színek	sárga, narancs
Virágok	yellow, in large terminal plumes, August/September
Gyümölcsök	bladder-shaped, bronze in colour, seeds black, Ø approx. 4.5 cm
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és használatok számára
Talajtípus	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Talajnedvesség	Száraz talajon használható
Ültetési hely követelményei	Nem viseli el az útburkolatokat
télállóság	6b (-20,5 és -17,8 °C)
Szélellenállóság	moderate
Egyéb tűrőképességek	fagytűrő (télállósági fok: 1-6)
Fauna fák	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), gazdanövény pillangók számára
Alkalmazások	faültető edények
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	Indiana University, Bloomington, USA, 1960

This American selection initially shows a slower growth rate than the species. The rounded crown grows steadily broader. Widely-spread branches bend downwards. The large, pinnate (sometimes doubly pinnate) leaves consist of 7 - 15 leaf segments. These are lobed, approx. 7 - 10 cm in length and have a serrated edge. The leaves are a bronze colour in the spring and turn yellow to orange in the autumn. The numerous small, yellow flowers are in terminal plumes approx. 30 cm long. The tree flowers 6 - 8 weeks later than the species and the flowers are often very numerous. The bladder-like fruit, approx 4.5 cm long, change colour from green to bronze and contain a few black seeds. The fruit remains on the tree for a long time. This tree prefers a sheltered site since young specimens can suffer frost damage, but recover well.