



Aesculus ×carnea 'Briotii'



Magasság	15 (20) m
Szélesség	10-15m
Korona	round to wide pyramidal, dark, dense crown
Kéreg és ágak	grey-green, with light vertical grooves, non-sticky buds
Leaf	usually 5 leaflets, dark green, circa 15 cm
Virágok	dark red, erect panicles, May
Gyümölcsök	few, less prickly than the <i>A. hippocastanum</i>
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	all, preferably not too dry
Ültetési hely követelményei	Elviseli a laza útburkolatot
télállóság	6a (-23,3 és -20,6 °C)
Szélellenállóság	moderate
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6)
Fauna fák	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), mézelő fa
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	Trianon, France, 1858

Crossing between *A. hippocastanum* and *A. pavia*. The dense crown casts a dark shade. A mature tree seldom reaches higher than 15 m and gets circa 15 m wide. 'Briotii' grows slower than the species. The slightly shiny, opposite leaves are more folded than those of *A. x carnea* and can reach 15 cm across. They appear early, remain long on the tree and have a yellow brown autumn colour. The midrib is tinted red at the origin. The blood-red flowers do not appear until the tree is 8 to 10 years old and are bigger than those of the *A. x carnea*. The fibrous root system consists of a main root which branches out well and goes deep into the ground. The ground must not be too dry. Intolerant to asphalt surfaces unless the base area is large enough.