



Alnus glutinosa 'Laciniata'



Magasság	8 - 12 m
Szélesség	6-8m
Korona	wide conical, half-open crown
Kéreg és ágak	young twigs purple grey, later grey and fissured
Leaf	very deeply cut, dark green, 3 - 8 cm
Virágok	catkins, ♂ brown yellow, ♀ oval, March/April
Gyümölcsök	ovate strobiles
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	moist to wet, not too poor
Talajnedvesség	Nedves talajon használható, rövid idejű árvíznek ellenáll, hosszú idejű árvíznek ellenáll
Ültetési hely követelményei	Elviseli a szilárd útburkolatot
télállóság	3 (-40,0 és -24,5 °C)
Szélellenállóság	good
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), szélűrő, útsónak ellenáll
Alkalmazások	tengerpart, ipari terület
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	St. Germain, France, 1819

Sometimes multiple-stemmed, average-sized tree. The alternate leaves remain much smaller than of the species. The leaf is deeply lobed, slightly toothed and the lobes are lanceolate and less deep than of the 'Imperialis'. In autumn it remains long on the tree. Both the stalked buds and the young twigs are sticky to the touch (glutinosa = sticky). Female flowers are inconspicuous, male flowers in circa 7 cm long brown yellow catkins. The strobiles appear from September onwards and remain long on the tree. Besides a decorative leaf the tree also has a nice habit with slightly weeping twigs. This makes it less suitable for narrow spaces. The tree roots strongly with a branching main root. 'Laciniata' is tolerant to hard surfaces and withstands hard pruning well.