




Betula costata



Magasság	12 – 25 (30) m
Szélesség	10-15m
Korona	broad ovoid to round, half-open crown
Kéreg és ágak	light grey-brown to greyish yellow, flaking
Leaf	ovoid to narrow ovoid, green, 5 - 10 cm
Virágok	catkins, ♀ single and erect, ♂ 4 - 6 cm, April
Gyümölcsök	ovoid fruiting catkins, 2 - 3 cm
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és használatok számára
Talajtípus	few soil requirements, not drought-tolerant
Ültetési hely követelményei	Nem viseli el az útburkolatokat
télállóság	5a (-28,8 és -26,1 °C)
Szélellenállóság	moderate
Egyéb tűrőképességek	fagytűrő (télállósági fok: 1-6)
Fauna fák	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), gazdanövény pillangók számára
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	Eastern and central China, Korea, Manchuria

Large tree with a broad ovoid to rounded, semi-open crown. Needs a lot of space due to its broad, fairly low branching pattern. Has attractively flaking branches and bark. Not to be confused with types of *B. ermanii*, especially ‘Blush’, which is still being grown as *B. costata*. One difference is that the bark of *B. costata* already starts to peel in the second or third year, while that of *B. ermanii* only starts when mature. Another is that the first-year twigs of *B. costata* are rough and those of *B. ermanii* are smooth. Finally, the leaves of *B. costata* are more than twice as long as they are wide, and have a straight leaf base. The leaves of *B. ermanii* are shorter and have a somewhat heart-shaped leaf base. Has poor tolerance for drought and is sensitive to (sea) wind.